

IZJAVA O SVOJSTVIMA
u skladu s Aneksom III EU-propisa Br. 305/2011
(identifikacija građevinskog proizvoda)

Br. OWA-00002.2

1. Jedinstveni identifikacijski kod za tip proizvoda:

T002-Mineral tiles-A2_s1_d0

2. Namjenjena upotreba:

Spušteni stropovi

3. Proizvođač:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Germany
Phone: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

5. AVCP sustav:

Sistem 1, Sistem 3, Sistem 4

6a. Usklađeni standard:

EN 13964

Ovlašteno tijelo:

NB 0672, NB 0761
MPA Braunschweig, Germany (0761) –
Potvrda o postojanosti izvedbe br.:
0761 – CPR – 0997
0761 – CPR – 0998
0761 – CPR – 0999

7. Deklarirana svojstva:

Mineralne ploče u skladu s EN 13964		
Bitne karakteristike	Deklarirane performanse	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Oslobađanje azbesta	Bez azbesta	EN 13964
Ispuštanje formaldehida	E1	EN 13964
Ispuštanje opasnih spojeva	Bez opasnih spojeva	EN 13964
Podložnost rastu štetnih mikroorganizama (vlažnost, toplinska izolacija)	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Čvrstoća spajanja/ adhezija veze	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Svojstva loma	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Otpornost na savijanje	aneks 1	EN 13964
Upijanje zvuka	aneks 1	EN 13964
Toplinska vodljivost	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Trajnost	C	EN 13964


8. Svojstvo proizvoda navedenog iznad u skladu je s deklariranim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s EU regulativom Br. 305/2011 i za njenu istinitost odgovoran je proizvođač koji je identificiran iznad.

Sve izjave o sukladnosti dostupne su na web stranicama <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Mar-24



i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD



i.V. Christian Trüschler
Head of PM

Aneks 1

OWAcoustic premium	α_w - vrijednost	Otpornost na savijanje N/m²
Bolero	0,85	C/413
Brillianto A	0,90	C/413
Brillianto A (20 mm)	0,95	C/556
Cosmos/N	0,65	C/199
Finetta Norma	0,70	C/199
Harmony	0,60	C/199
Janus Cosmos/N	0,60	C/199
Janus Sternbild / Constellation	0,65	C/199
NEW Sandila/N	0,60	C/199
NEW Sandila/NRC	0,65	C/199
Schlicht / Plain Rossmann	0,15	C/199
Sinfonia	0,90	C/413
Sinfonia c	0,70	C/413
Sinfonia RAL / OWAcolor	0,85	C/413
Sinfonia FR	0,60	C/413
Sinfonia Privacy	0,70	C/556
Sinfonia Reflecta	0,15	C/413
Sinfonia Silencia	1,00	C/556
Sinfonia Sports	0,85	C/556
Sinfonia schwarz / black / noir	0,85	C/413
Sinfonia grau / grey / gris	0,85	C/413
Sternbild / Constellation	0,70	C/199
Sternbild / Constellation	0,80	C/199
Sternbild / Constellation RAL	0,70	C/199
Sanitas 02 I Schlicht / Plain	0,15	C/199
Mavroc I Sternbild / Constellation	0,70	C/199
Mavroc I Cosmos/N	0,65	C/199
Ocean	0,95	C/556
Humancare Lab	0,70	C/556
Humancare Plus	0,90	C/556
Humancare Pro	0,95	C/556
Humancare I Sinfonia	0,85	C/413
Humancare I Sinfonia c	0,70	C/413
Humancare I Sinfonia Silencia	1,00	C/556

OWAcoustic smart	α_w - vrijednost	Otpornost na savijanje N/m²
NEW Sandila/N	0,55	C/199
NEW Sandila/NRC	0,65	C/199
Sternbild / Constellation	0,60	C/199
Harmony	0,60	C/199