

PRESTATIEVERKLARING
Volgens bijlage III van de EU richtlijn Nr. 305/2011
(bouwproducten verordening)

Nr. OWA-00002.2

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

T002-Mineral tiles-A2_s1_d0

2. Beoogde gebruiken:

Verlaagd plafond

3. Fabrikant:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Duitsland

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 1, Systeem 3, Systeem 4

6a. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

EN 13964

Aangemelde instanties:

NB 0672, NB 0761
MPA Braunschweig, Duitsland (0761) –
Certificaat van bestendigheid van de prestatie nr.:
0761 – CPR – 0997
0761 – CPR – 0998
0761 – CPR – 0999

7. Aangegeven prestatie:

Mineraalplaten volgens EN 13964		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Vrij van asbest	geen inhoud	EN 13964
Formaldehyde emissie	E1	EN 13964
Emissie van gevaarlijke stoffen	geen vrijgave	EN 13964
Gevoeligheid voor de groei van schadelijke micro-organismen (Vochtigheid, Thermische isolatie)	geen prestatie vastgelegd	EN 13964
Sterkte / hechtvermogen	geen prestatie vastgelegd	EN 13964
Breukeigenschappen	geen prestatie vastgelegd	EN 13964
Buigsterkte	appendix 1	EN 13964
Geluidsabsorptie	appendix 1	EN 13964
Warmtegeleiding	geen prestatie vastgelegd	EN 13964
Duurzaamheid	C	EN 13964

8. De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatie-verklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Alle prestatie verklaringen van de fabrikant zijn beschikbaar.


Website: www.owa.nl | www.owa.be

E-mail: info@owa.nl | info@owa.be

Amorbach, Mar-24



.....
i.V. Dr. Holger Kindermann
 Head of PD



.....
i.V. Christian Trüschler
 Head of PM

Appendix 1

OWAcoustic (premium)	α_w- waarden	Buigsterkte N/m²
Brillianto A90 / Brillianto A	0,90	C/413
Brillianto A95 / Brillianto A (20 mm)	0,95	C/556
Cosmos/N	0,65	C/199
Harmony (smart)	0,60	C/199
Harmony	0,60	C/199
NEW Sandila/N (smart)	0,55	C/199
NEW Sandila/N	0,60	C/199
Sinfonia / Sinfonia premium	0,90	C/413
Sinfonia c	0,70	C/413
Sinfonia RAL / OWAcolor	0,85	C/413
Sinfonia Privacy	0,70	C/556
Sinfonia Reflecta	0,15	C/413
Sinfonia Silencia	1,00	C/556
Sinfonia Sports	0,85	C/556
Sinfonia schwarz / zwart / black / noir	0,85	C/413
Sinfonia grau / grijs / grey / gris	0,85	C/413
Sternbild / Constellation	0,70	C/199
Sternbild / Constellation	0,80	C/199
Sternbild / Constellation RAL	0,70	C/199

OWA Hygiene Humancare	α_w- waarden	Buigsterkte N/m²
Humancare Ocean / Ocean	0,95	C/556
Humancare Silencia	1,00	C/556
Humancare Lab	0,70	C/556
Humancare Plus	0,90	C/556
Humancare Pro	0,95	C/556