

**IZJAVA O SVOJSTVIMA**  
**u skladu s Aneksom III EU-propisa Br. 305/2011**  
**(identifikacija građevinskog proizvoda)**

**Br. OWA-00002.2**

1. Jedinstveni identifikacijski kod za tip proizvoda:

**T002-Mineral tiles-A2\_s1\_d0**

2. Namenjena upotreba:

**Spušteni plafoni**

3. Proizvođač:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Germany**  
**Phone: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. AVCP sistem:

**Sistem 1, Sistem 3, Sistem 4**

6a. Usklađeni standard:

**EN 13964**

Ovlašćeno telo:

**NB 0672, NB 0761**  
**MPA Braunschweig, Germany (0761) –**  
**Uverenje o postojanosti performansi br.:**  
**0761 – CPR – 0997**  
**0761 – CPR – 0998**  
**0761 – CPR – 0999**

## 7. Deklarirana svojstva:

Mineralne ploče u skladu s EN 13964		
Bitne karakteristike	Deklarirane performanse	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Oslobađanje azbesta	Bez azbesta	EN 13964
Ispuštanje formaldehida	E1	EN 13964
Ispuštanje opasnih materija	Bez opasnih materija	EN 13964
Podložnost rastu štetnih mikroorganizama (vlažnost, toplotna izolacija)	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Čvrstoća spajanja/ adhezija veze	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Svojstva loma	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Otpornost na savijanje	aneks 1	EN 13964
Upijanje zvuka	aneks 1	EN 13964
Toplotna provodljivost	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Trajnost	C	EN 13964


8. Svojstvo proizvoda navedenog iznad u skladu je s deklariranim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdata je u skladu s EU regulativom Br. 305/2011 i za njenu istinitost odgovoran je proizvođač koji je identifikovan iznad.

Sve izjave o usklađenosti dostupne su na web stranicama <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Sep-24



.....  
**i.V. Dr. Holger Kindermann**  
 Head of PD



.....  
**i.V. Christian Trüschler**  
 Head of PM

## Aneks 1

<b>OWAcoustic premium</b>	<b><math>\alpha_w</math> - vjednosti</b>	<b>Otpornost na savijanje N/m<sup>2</sup></b>
Bolero	0,85	C/413
Brillianto A	0,90	C/413
Brillianto A (20 mm)	0,95	C/556
Cosmos/N	0,65	C/199
Cosmos/O	0,15	C/199
Finetta	0,70	C/199
Harmony	0,60	C/199
Janus Cosmos/N	0,60	C/199
Janus Sternbild / Constellation	0,65	C/199
NEW Sandila/N	0,60	C/199
NEW Sandila/NRC	0,65	C/199
OWAcolor	0,85	C/413
Schlicht	0,15	C/199
Sinfonia	0,90	C/413
Sinfonia c	0,70	C/413
Sinfonia RAL / Pantone / NCS	0,85	C/413
Sinfonia FR	0,60	C/413
Sinfonia Privacy	0,70	C/556
Sinfonia Reflecta	0,15	C/413
Sinfonia Silencia	1,00	C/556
Sinfonia Sports	0,85	C/556
Sinfonia schwarz / black / noir	0,85	C/413
Sinfonia grau / grey / gris	0,85	C/413
Sternbild / Constellation	0,80	C/199
Sternbild / Constellation RAL	0,70	C/199
Sanitas 02 I Schlicht / Plain	0,15	C/199
Mavroc I Sternbild / Constellation	0,70	C/199
Ocean	0,95	C/556
Humancare Lab	0,70	C/556
Humancare Plus	0,90	C/556
Humancare Pro	0,95	C/556
Humancare I Sinfonia	0,90	C/413
Humancare I Sinfonia c	0,70	C/413
Humancare I Sinfonia Silencia	1,00	C/556

<b>OWAcoustic smart</b>	<b><math>\alpha_w</math> - vrednosti</b>	<b>Otpornost na savijanje N/m<sup>2</sup></b>
NEW Sandila/N	0,55	C/199
NEW Sandila/NRC	0,65	C/199
Sternbild / Constellation	0,60	C/199
Harmony	0,60	C/199