

IZJAVA O SVOJSTVIMA
u skladu s Aneksom III EU-propisa Br. 305/2011
(identifikacija građevinskog proizvoda)

Br. OWA-00006.1.1

1. Jedinstveni identifikacijski kod za tip proizvoda:

T006-Mineral tiles-A2_s1_d0

2. Namjenjena upotreba:

Spušteni stropovi

3. Proizvođač:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Germany
Phone: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

5. AVCP sustav:

Sistem 3, Sistem 4

6a. Usklađeni standard:

EN 13964

Ovlašteno tijelo:

NB 0672

7. Deklarirana svojstva:

Mineralne ploče u skladu s EN 13964		
Bitne karakteristike	Deklarirane performanse	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Oslobađanje azbesta	Bez azbesta	EN 13964
Ispuštanje formaldehida	E1	EN 13964
Ispuštanje opasnih spojeva	Bez opasnih spojeva	EN 13964
Podložnost rastu štetnih mikroorganizama (vlažnost, toplinska izolacija)	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Čvrstoća spajanja/ adhezija veze	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Svojstva loma	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Otpornost na savijanje	aneks 1	EN 13964
Upijanje zvuka	aneks 1	EN 13964
Toplinska vodljivost	nisu utvrđene performanse	EN 13964
Trajnost	C	EN 13964


8. Svojstvo proizvoda navedenog iznad u skladu je s deklariranim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s EU regulativom Br. 305/2011 i za njenu istinitost odgovoran je proizvođač koji je identificiran iznad.

Sve izjave o sukladnosti dostupne su na web stranicama <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Mar-24



i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD



i.V. Christian Trüschler
Head of PM

Aneks 1

OWAconsult collection	α_w- vrijednost	Otpornost na savijanje N/m²
Curve* ²	1,00	nisu utvrđene performanse
FreeStyle Lamellen/ baffles* ²	0,60	nisu utvrđene performanse
FreeStyle Wandabsorber/ wallabsorber* ²	0,90	nisu utvrđene performanse
OWAplan ⁷⁰ inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* ¹	0,65	C/556
OWAplan ⁹⁰ inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* ¹	0,90	C/556
Selecta* ²	1,00	nisu utvrđene performanse

*¹ Svojstva upijanja odnose se na OWAplan S, bijeli i OWAplan XS, bijeli i ovisno o korištenom mineralnom crijevu. OWAplan color može dovesti do minimalnog smanjenja upijajućih svojstava, ovisno o odgovarajućoj nijansi boje.

*² runo