

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES**  
**en conformité à l'annexe III du règlement européen n ° 305/2011**  
**(produits de construction)**

**No. OWA-00013.1**

1. Code d'identification unique du produit type:

**T013-Cassettes métalliques-A2\_s1\_d0**

2. Usage(s)prévu(s):

**Plafonds suspendus**

3. Fabricant:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Allemagne**  
**Tél. +49 (0)9373/2010**  
**Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**Systeme 3, Systeme 4**

6a. Norme harmonisée:

**EN 13964**

Les organismes notifiés:

**NB 0672**


7. Performance(s) déclarée(s):

<b>Cassettes métalliques selon norme EN 13964</b>		
<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>	<b>Spécifications techniques harmonisées</b>
Réaction au feu	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Emission de l'amiante	sans	EN 13964
Emission du formaldéhyde	E1	EN 13964
Emission et/ou teneur d'autres substances dangereuses	ne dégage pas de substances dangereuses	EN 13964
Susceptibilité à la croissance des microorganismes toxiques (humidité, isolation thermique)	aucune performance déterminée	EN 13964
Liaison adhésive/adhérence	aucune performance déterminée	EN 13964
Caractéristique de rupture	aucune performance déterminée	EN 13964
Résistance à la flexion	aucune performance déterminée	EN 13964
Absorption acoustique	Annexe 1	EN 13964
Conductibilité thermique	aucune performance déterminée	EN 13964
Durabilité	aucune performance déterminée	EN 13964


8. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

L'ensemble des déclarations de performance de ce fabricant est mis à disposition pour téléchargement sous <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Sep-24



.....  
**i.V. Dr. Holger Kindermann**  
*Head of PD*



.....  
**i.V. Christian Trüschler**  
*Head of PM*

Annexe 1

<b>OWAtecta</b>	<b><math>\alpha_w</math>-valeur</b>
L0 ungelocht / unperforated	0,05
Rg 0702*	0,55
Rd 1522*	0,70
Rd 1820*	0,65
Rg 1821*	0,65
Rd 2508*	0,75
Rg 1511*	0,75
Rg 2516*	0,80
Rg 4022*	0,70
Rv 2323*	0,60
Rv 4555*	0,60
Qg 8028*	0,75
Qg 8043*	0,70
Mesh natural grey	aucune performance déterminée
Mesh R16x8	aucune performance déterminée
Mesh R30x10	aucune performance déterminée
Mesh R42x13	aucune performance déterminée
Mesh R60x20	aucune performance déterminée

\*inclus voile acoustique