

**VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH VÝROBKU**  
**Príloha III k EU-Vyhláške Nr. 305/2011**

**No. OWA-00003.2**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**T003-Mineral tiles-A2\_s3\_d0**

2. Zamýšľané použitie/použitia:

**Zavesený nenosný kazetový podhľad**

3. Výrobca:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Nemecko**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

4. Splnomocnený zástupca:

**Správa Vedúci MBA Maximilian von Funck**  
**Správa Vedúci Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald**  
**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Nemecko**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

**System 3, System 4**

6a. Harmonizovaná norma:

**EN 13964:2014**

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

**NB 0672, NB 0761**

## 7. Deklarované parametre:

Minerálne dosky podľa EN 13964:2014		
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Požiarne vlastnosti	A2-s3,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2019-05
Uvolňovanie azbestu	žiadnen obsah	EN 13964:2014
Uvolňovanie formaldehydu	E1	EN 13964:2014
Uvolňovanie a/alebo obsahu ďalších nebezpečných látok	žiadne uvolňovanie	EN 13964:2014
Náchylnosť k nárastu zdraviu škodlivých mikroorganizmov (Vlhkosť, Tepelná izolácia)	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Pevnosť spojenia/prilnavosť	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Lomové vlastnosti	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Pevnosť v ťahu za ohybu	Príloha 1	EN 13964:2014
Zvuková pohltivosť	Príloha 1	EN 13964:2014
Tepelná vodivosť	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Životnosť	C	EN 13964:2014

8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Vyhlásenie sú všetky napájacie výrobky sú uložené na <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, May-23

  
 .....  
**i.V. Dr. Holger Kindermann**  
 Head of PD

  
 .....  
**i.V. André Overbeck**  
 OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)

## Príloha 1

<b>OWAcoustic premium</b>	<b><math>\alpha_w</math>- hodnota</b>	<b>Pevnosť v ťahu za ohybu N/m<sup>2</sup></b>
OWAlux, weiß / white / blanc	0,15	199