

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**ai sensi dell'Allegato III del Regolamento UE N. 305/2011**  
**(Regolamento dei prodotti da costruzione)**

**N. OWA-00002.1**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**T002-Mineral tiles-A2\_s1\_d0**

2. Usi previsti:

**pannello controsoffitto sospeso**

3. Fabbricante:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Germania**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

4. Mandatario:

**Direttore MBA Maximilian von Funck**  
**Direttore Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald**  
**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Germania**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. Sistemi di VVCP:

**Sistema 3, Sistema 4**

6a. Norma armonizzata:

**EN 13964:2014**

Organismi notificati:

**NB 0672**

7. Prestazione dichiarate:


| Pannelli minerali secondo EN 13964                                                      |                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Caratteristiche essenziali                                                              | Prestazione                     | Specifica tecnica armonizzata             |
| Classificazione reazione al fuoco                                                       | A2-s1,d0                        | EN 13964:2014<br>EN 13501-1:2007 +A1:2009 |
| Rilascio di amianto                                                                     | nessun contenuto                | EN 13964:2014                             |
| Apporto di formaldeide                                                                  | E1                              | EN 13964:2014                             |
| Rilascio e / o contenuto di altre sostanze pericolose                                   | nessun rilascio                 | EN 13964:2014                             |
| La suscettibilità alla crescita di microrganismi pericolosi (Umidà, Isolamento termico) | nessuna prestazione determinata | EN 13964:2014                             |
| Forza di legame/adesivita                                                               | nessuna prestazione determinata | EN 13964:2014                             |
| Attributi di rottura                                                                    | nessuna prestazione determinata | EN 13964:2014                             |
| Resistenza alla flessione                                                               | nessuna prestazione determinata | EN 13964:2014                             |
| Assorbimento acustico                                                                   | appendice 1                     | EN 13964:2014                             |
| Conducibilità termica                                                                   | nessuna prestazione determinata | EN 13964:2014                             |
| Durabilità                                                                              | nessuna prestazione determinata | EN 13964:2014                             |

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Tutte le dichiarazioni del produttore di alimentazione sono depositati su <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Jul-19

  
 .....  
 i.V. Dr. Holger Kindermann  
 Head of PM/PD // OWAconsult

  
 .....  
 i.V. André Overbeck  
 OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)

## Appendice 1

**OWAcoustic premium**
 **$\alpha_w$ -valore**

|                                        |                                                                            |              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bolero                                 |                                                                            | 0,85         |
| Bolero c                               |                                                                            | 0,70         |
| Brillianto                             |                                                                            | 0,70         |
| Brillianto A (15 mm)                   |                                                                            | 0,90         |
| Brillianto A (20 mm)                   |                                                                            | 0,95         |
| Cosmos/N                               |                                                                            | 0,65         |
| Cosmos/O                               |                                                                            | 0,15         |
| Finetta                                |                                                                            | 0,70         |
| Harmony                                |                                                                            | 0,60         |
| Janus Cosmos/N                         |                                                                            | 0,50         |
| Janus Cosmos/O                         |                                                                            | 0,15         |
| Janus Sternbild/ Constellation         |                                                                            | 0,65         |
| Multi Alpha                            |                                                                            | 0,90         |
| Ocean                                  |                                                                            | 0,95         |
| Regelmäßig gelocht/ Regular perforated |                                                                            | 0,70         |
| NEW Sandila/N                          |                                                                            | 0,60         |
| NEW Sandila/O                          |                                                                            | 0,15         |
| NEW Sandila/NRC                        |                                                                            | 0,65         |
| Schlicht/ Plain                        |                                                                            | 0,15         |
| Sinfonia                               |                                                                            | 0,85         |
| Sinfonia Balance                       |                                                                            | 0,80         |
| Sinfonia c                             |                                                                            | 0,70         |
| Sinfonia dB                            |                                                                            | 0,60         |
| Sinfonia Humancare                     |                                                                            | 0,85         |
| Sinfonia Privacy                       |                                                                            | 0,70         |
| Sinfonia Reflecta                      |                                                                            | 0,15         |
| Sinfonia Silencia                      |                                                                            | 1,00         |
| Sinfonia (farbig/ coloured)            | je nach Farbtyp und Dessin von/ depending von colour type and pattern from | 0,55 bis/ to |
| Sternbild/ Constellation               |                                                                            | 0,85         |
|                                        |                                                                            | 0,70         |
| Sanitas 02 I Schlicht/ Plain           |                                                                            | 0,15         |
| Sanitas 02 I Sternbild/ Constellation  |                                                                            | 0,70         |
| OWAlux I silber/ silver                |                                                                            | 0,15         |
| Mavroc I Sternbild/ Constellation      |                                                                            | 0,70         |
| Mavroc I Cosmos/N                      |                                                                            | 0,65         |
| Mavroc I Cosmos/O                      |                                                                            | 0,15         |

**OWAcoustic smart** **$\alpha_w$ -valore**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Finetta                  | 0,60 |
| Harmony                  | 0,60 |
| NEW Sandila/N            | 0,55 |
| NEW Sandila/O            | 0,15 |
| NEW Sandila/NRC          | 0,65 |
| Schlicht/ Plain          | 0,15 |
| Sternbild/ Constellation | 0,60 |