

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT
a 305/2011 sz. Európai Uniói rendelet III. melléklete alapján
(rendelet az építési termékekről)

Nr. OWA-00002.2

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

T002-Mineral tiles-A2_s1_d0

2. Felhasználás célja(i):

Födémről függesztett álmennyezet

3. Gyártó:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Németország
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

4. A meghatalmazott képviselő:

Menedzser MBA Maximilian von Funck
Menedzser Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald
OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Németország
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

5. Az AVCP-rendszerek:

System 1, System 3, System 4

6a. Harmonizált szabvány:

EN 13964:2014

Bejelentett szervek:

NB 0672, NB 0761
MPA Braunschweig, Németország (0761) –
Teljesítményállandósági igazolás sz.:
0761 – CPR – 0997
0761 – CPR – 0998
0761 – CPR – 0999


7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

| Ásványiszálas álmennyezeti lapok a EN 13964:2014 alapján | | |
|--|------------------|-------------------------------------|
| Főbb jellemzők | Teljesítmény | harmonizált műszaki specifikáció |
| Éghetőség | A2-s1,d0 | EN 13964:2014 EN 13501-1:2019-05 |
| Azbeszt tartalom | nem tartalmaz | EN 13964:2014 |
| Formaldehid kipárolgás | E1 | EN 13964:2014 |
| Egyéb veszélyes anyag tartalom és/vagy kipárolgás | nincs kipárolgás | EN 13964:2014 |
| Káros mikroorganizmusok megtelepedésére való fogékonyság (Nedvesség, Hőszigetelő képesség) | nincs adat | EN 13964:2014 |
| Kötési szilárdság / tapadás | nincs adat | EN 13964:2014 |
| Törési tulajdonságok | nincs adat | EN 13964:2014 |
| Szilárdsági osztály | Függelék 1 | EN 13964:2014 |
| Hangelnyelés | Függelék 1 | EN 13964:2014 |
| Hővezető képesség | nincs adat | EN 13964:2014 |
| Tartósság | C | EN 13964:2014 |

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó a letétbe helyezve <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, May-23



i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD



i.V. André Overbeck
OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)

Függelék 1

| OWAcoustic premium | α_w-érték | Szilárdsági osztály N/m² |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Bolero | 0,85 | C/413 |
| Bolero c | 0,70 | C/556 |
| Brillianto | 0,70 | C/394 |
| Brillianto A (14 mm) | 0,90 | C/413 |
| Brillianto A (15 mm) | 0,90 | C/413 |
| Brillianto A (20 mm) | 0,95 | C/556 |
| Cosmos/N | 0,65 | C/199 |
| Finetta Norma | 0,70 | C/199 |
| Harmony | 0,60 | C/199 |
| Janus Cosmos/N | 0,60 | C/199 |
| Janus Sternbild / Constellation | 0,65 | C/199 |
| RAW structure / concrete | 0,70 | C/199 |
| RAW grey | 0,90 | C/199 |
| NEW Sandila/N | 0,60 | C/199 |
| NEW Sandila/NRC | 0,65 | C/199 |
| Schlicht / Plain Rossmann | 0,15 | C/199 |
| Sinfonia | 0,85 | C/413 |
| Sinfonia | 0,90 | C/413 |
| Sinfonia c | 0,70 | C/413 |
| Sinfonia RAL | 0,85 | C/413 |
| Sinfonia FR | 0,60 | C/413 |
| Sinfonia Privacy | 0,70 | C/556 |
| Sinfonia Reflecta | 0,15 | C/413 |
| Sinfonia Silencia | 1,00 | C/556 |
| Sinfonia Sports | 0,85 | C/556 |
| Sinfonia schwarz / black / noir | 0,85 | C/413 |
| Sinfonia grau / grey / gris | 0,85 | C/413 |
| Sternbild / Constellation | 0,70 | C/199 |
| Sternbild / Constellation RAL | 0,70 | C/199 |
| Sanitas 02 I Schlicht / Plain | 0,15 | C/199 |
| Mavroc I Sternbild / Constellation | 0,70 | C/199 |
| Mavroc I Cosmos/N | 0,65 | C/199 |
| Ocean | 0,95 | C/556 |
| Humancare Lab | 0,70 | C/556 |
| Humancare Plus | 0,90 | C/556 |
| Humancare Pro | 0,95 | C/556 |
| Humancare I Sinfonia | 0,85 | C/413 |
| Humancare I Sinfonia c | 0,70 | C/413 |
| Humancare I Sinfonia Silencia | 1,00 | C/556 |

| OWAcoustic smart | α_w-érték | Szilárdsági osztály N/m² |
|---------------------------|------------------------------------|--|
| NEW Sandila/N | 0,55 | C/199 |
| NEW Sandila/NRC | 0,65 | C/199 |
| Sternbild / Constellation | 0,60 | C/199 |
| Harmony | 0,60 | C/199 |