

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Según Anexo III del reglamento (UE)-Nr. 305/2011
(reglamento de productos de construcción)

No. OWA-00008.1

1. Código de identificación única del producto tipo:

T008-Metall tiles-A2_s2_d0

2. Usos previstos:

Paneles suspendidos

3. Fabricante:

OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Alemania
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

4. Representante autorizada:

Director MBA Maximilian von Funck
Director Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald
OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Alemania
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 3, Sistema 4

6a. Norma armonizada:

EN 13964:2014

Organismos notificados:

NB 0672

7. Prestaciones declaradas:

Paneles de metal según EN 13964		
Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento al Fuego	A2-s2,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2007 +A1:2009
Depósito de amniato	ninguna cantidad	EN 13964:2014
Depósito de Formaldehído	E1	EN 13964:2014
Emisión y / o el contenido de otras sustancias peligrosas	ningún emisión	EN 13964:2014
Susceptibilidad a la proliferación de microorganismos dañinos (Humedad, Aislamiento térmico)	no determinado	EN 13964:2014
Resistencia de unión / adhesión	no determinado	EN 13964:2014
Resistencia a la rotura	no determinado	EN 13964:2014
Fuerza de Tensión y carga	no determinado	EN 13964:2014
Absorción Acústica	apéndice 1	EN 13964:2014
Conductividad térmica	no determinado	EN 13964:2014
Durabilidad	no determinado	EN 13964:2014


8. Las prestaciones del producto indentificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE no. 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indentificado.

Declaraciones del fabricante todos poder se depositan en <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Noy-18



i.V. Dr. Holger Kindermann
 Head of PM/PD // OWAconsult



i.V. André Overbeck
 OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)

Apéndice 1

OWAtecta	α_w-valor
perfora	0,40
Rg 0701	0,55
Rd 1522	0,70
Rg 1821	0,65
Rd 2508	0,75
Rg 2516	0,80
Rg 3012	0,75
Rg 3027	0,65
Rg 4022	0,70
Lg 25042	0,70
Qg 4025	0,70
Qg 8043	0,70