




Klasický tvar - individuální volnost ztvárnění





Technické údaje




Pohledová strana	Netkaná textilie, bílá
Hrany	Netkaná textilie, bílá
Provedení hran	Kolem dokola ostrohranné
Rozměry a hmotnost	<p>Corpus S1: výška 150 mm, velikost 520 x 520 mm, cca 2,2 kg</p> <p>Corpus S2: výška 300 mm, velikost 520 x 520 mm, cca 3,4 kg</p> <p>Corpus M1: výška 150 mm, velikost 1120 x 520 mm, cca 4,1 kg</p> <p>Corpus M2: výška 300 mm, velikost 1120 x 520 mm, cca 6,0 kg</p> <p>Corpus L1: výška 150 mm, velikost 1120 x 1120 mm, cca 7,3 kg</p> <p>Corpus L2: výška 300 mm, velikost 1120 x 1120 mm, cca 9,9 kg</p> <p>Corpus XL1: výška 150 mm, velikost 1120 x 1720 mm, cca 10,6 kg</p> <p>Corpus XL2: výška 300 mm, velikost 1120 x 1720 mm, cca 13,8 kg</p> <p>Corpus XXL1: výška 150 mm, velikost 1120 x 2320 mm, cca 13,8 kg</p> <p>Corpus XXL2: výška 300 mm, velikost 1120 x 2320 mm, cca 17,8 kg</p>

Konstrukce Vč. lankového zavěšení, délka = 1,5 m, připevnění ke stropu

Absorpce zvuku  $\alpha_w = 1,00$ | NRC = 1,00







Corpus | Obsah


Balení	Označení/rozměry/povrch	Obsah/balení	
1	Corpus S1	Stropní ostrov, výška 150 mm, velikost 520 x 520 mm, kaširovaná bílou netkanou textilií	1
2	Corpus S2	Stropní ostrov, výška 300 mm, velikost 520 x 520 mm, kaširovaná bílou netkanou textilií	1
3	Corpus M1	Stropní ostrov, výška 150 mm, velikost 1120 x 520 mm, kaširovaná bílou netkanou textilií	1
4	Corpus M2	Stropní ostrov, výška 300 mm, velikost 1120 x 520 mm, kaširovaná bílou netkanou textilií	1
5	Corpus L1	Stropní ostrov, výška 150 mm, velikost 1120 x 1120 mm, kaširovaná bílou netkanou textilií	1
6	Corpus L2	Stropní ostrov, výška 300 mm, velikost 1120 x 1120 mm, kaširovaná bílou netkanou textilií	1
7	Corpus XL1	Stropní ostrov, výška 150 mm, velikost 1120 x 1720 mm, kaširovaná bílou netkanou textilií	1
8	Corpus XL2	Stropní ostrov, výška 300 mm, velikost 1120 x 1720 mm, kaširovaná bílou netkanou textilií	1
9	Corpus XXL1	Stropní ostrov, výška 150 mm, velikost 1120 x 2320 mm, kaširovaná bílou netkanou textilií	1
10	Corpus XXL2	Stropní ostrov, výška 300 mm, velikost 1120 x 2320 mm, kaširovaná bílou netkanou textilií	1

Corpus | Montážní sada pro montáž na strop

	Označení/rozměry/povrch
Corpus sada 1	Montážní sada pro Corpus S1, S2, M1, M2, L1, L2, obsahuje 4 kusy sad lan sestávajících z drátěného lanka, délky 1500 mm, šroub s rychloupínačem lanka, prvku pro připevnění ke stropu s vnitřním závitem M6, pro jeden stropní ostrov je třeba 1 sada Corpus 1
Corpus sada 2	Montážní sada pro Corpus XL1, XL2, obsahuje 2 x 4 kusů sad lan sestávajících z drátěného lanka, délky 1500 mm, šroub s rychloupínačem lanka, prvku pro připevnění ke stropu s vnitřním závitem M6, pro jeden stropní ostrov je třeba 1 sada Corpus 2
Corpus sada 3	Montážní sada pro Corpus XXL1, XXL2, obsahuje 1 x 4 kusy a 1 x 6 kusy sad lan sestávajících z drátěného lanka, délky 1500 mm, šroub s rychloupínačem lanka, prvku pro připevnění ke stropu s vnitřním závitem M6, pro jeden stropní ostrov jsou třeba 1 sady Corpus 3

Corpus | LED svítidlo

	Označení/rozměry/povrch
Corpus Q1	520 x 520 x 150 mm, 4000 K, DALI-stmívatelné sestává z: LED světelný modul 520 x 520 x 25 mm, difuzéra 520 x 520 x 150 mm a set zavěšení
Corpus Q2	520 x 520 x 300 mm, 4000 K, DALI-stmívatelné sestává z: LED světelný modul 520 x 520 x 25 mm, difuzéra 520 x 520 x 300 mm a set zavěšení
Corpus Q1	520 x 520 x 150 mm, tunable white, DALI-stmívatelné sestává z: LED světelný modul 520 x 520 x 25 mm, difuzéra 520 x 520 x 150 mm a set zavěšení
Corpus Q2	520 x 520 x 300 mm, tunable white, DALI-stmívatelné sestává z: LED světelný modul 520 x 520 x 25 mm, difuzéra 520 x 520 x 300 mm a set zavěšení



Záruky na výrobek

Informace uvedené v tomto letáku jsou založeny na standardech a údajích, které jsou k dispozici v době vydání. Veškeré poskytované výkony a záruky, ať výslovné či implicitní, předpokládají výhradní používání součástí OWA a instalaci těchto součástí podle našich doporučení. Nedodržení těchto podmínek bude mít za následek neplatnost záruky a záručních nároků a odmítnutí jakékoli odpovědnosti. OWA si vyhrazuje právo provádět technická vylepšení výrobků, systémů nebo služeb bez předchozího upozornění. **Veškeré zboží a služby jsou dodávány podle našich současných Prodejních podmínek.** Chyby vyhrazeny!

Informace obsažené v této publikaci jsou platné ke dni zveřejnění. Pro konkrétní rady kontaktujte prosím náš tým OWAconsult. Tlačové chyby jsou vyhrazeny. Naši konzultanti vám rádi zodpoví vaše dotazy pod následujícími kontaktními údaji: tel: +49 9373 201-444 nebo e-mail: info@owaconsult.de



www.blauer-engel.de/uz132

- low emission
- low pollutant content
- no adverse impact on health in indoor spaces

OWA

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach | Germany
tel +49 9373 201-0 | info@owa.de
www.owa-ceilings.com

OWA Representative Roman Pozdech

Sales manager Czech Republic and Slovakia
mobile +421 915 579 974
roman.pozdech@owa.de